

## **Mobile „Corona-Teststationen“:**

*-flexibel, schnell einsatzbereit, umsetzbar, aufteilbar-*

### **Mobile Toiletten**

*- autark durch Frischwasser- und Abwassertank*


***weiterhin können die Fahrzeuge T6 – T9 auch als Ruhe-Pausen-„Rückzugs“-Räume für Ärzte, Testpersonal, Sicherheitspersonal, etc. eingesetzt werden!!***

#### **mobile Teststation T1:**



- innerhalb weniger Minuten einsatzbereit aufgebaut
- alle Tische und Bänke können flexibel verschoben oder auch komplett entfernt werden
- teilbar mit Vorhängen in 3 Abteile
- 2 Einstiege: seitlich und am Heck
- 5x 500W-Heizungen, 2x Klimaanlage, Steckdosen unter jedem Tisch vorhanden
- 3-Phasen-CEE-Anschluß
- Sitzplätze für maximal 44 Personen

#### **mobile Teststation T2:**



- innerhalb weniger Minuten einsatzbereit aufgebaut
- alle Tische und Bänke können flexibel verschoben oder auch komplett entfernt werden
- teilbar mit Vorhängen in 3 Abteile
- 2 Einstiege: seitlich und am Heck
- 3x 500W-Heizungen, 2x Klimaanlage, Steckdosen unter jedem Tisch vorhanden
- 3-Phasen-CEE-Anschluß
- Sitzplätze für maximal 40 Personen

**Ansprechpartner: Carsten Kley, Mobil: +49 (0)172 – 9702852, Mail: [info@filmobil.de](mailto:info@filmobil.de)**

**mobile Teststation T3:**



- einseitig (Sitzplätze für 48 Personen) oder auch beidseitig (bis max. 80 Personen) aufbaubar
- beidseitig aufgeklappt 2 Kabinen auf einer Seite durch Vorhänge abtrennbar
- 2 Gasheizungen, normaler Schuko-Stromanschluß
- 2 Einstiege: Am Heck und vorne seitlich

**mobile Teststation T4:**



- einseitig aufbaubar (Sitzplätze für 40 Personen)
- aufgeklappt 2 Räume durch Vorhänge abtrennbar, dann noch Sitzplatz für max. 16 Personen
- Gasheizung, normaler Schuko-Stromanschluß
- Einstieg: Heck

**Ansprechpartner: Carsten Kley, Mobil: +49 (0)172 – 9702852, Mail: [info@filmobil.de](mailto:info@filmobil.de)**

**mobile Teststation T5:**



- innerhalb weniger Minuten einsatzbereit aufgebaut
- alle Biertischgarnituren können flexibel verschoben oder auch komplett entfernt werden
- teilbar mit Vorhängen in 3 Abteile
- Einstiege: seitlich vorne oder seitlich hinten
- Gasheizung, normaler Schuko-Stromanschluß
- Sitzplätze für maximal 40 Personen

**mobile Teststation T6:**



- innerhalb weniger Minuten einsatzbereit aufgebaut
- 3 separate Räume mit Innenwänden voneinander getrennt
- je Raum 1x Klimaanlage, 1x elektrischer Heizung, großer Spiegel, Schreibtisch
- 1x 400V-Anschluß für maximale Stromversorgung, je Raum Klimaanlage, je Raum Elektro-Heizung

**Ansprechpartner: Carsten Kley, Mobil: +49 (0)172 – 9702852, Mail: [info@filmobil.de](mailto:info@filmobil.de)**

**mobile Teststation T7:**



- innerhalb weniger Minuten einsatzbereit aufgebaut
- 2 separate Räume mit Innenwänden voneinander getrennt
- je Raum 1x Klimaanlage, 1x elektrischer Heizung, großer Spiegel, Schreibtisch
- 2x CEE-Anschluß für maximale Stromversorgung

**mobile Teststation T8: (3 Fahrzeuge vorhanden)**



- innerhalb weniger Minuten einsatzbereit aufgebaut
- 2 separate Räume mit Innenwänden voneinander getrennt
- je Raum 1x Klimaanlage, 1x Diesel-Standheizung, großer Spiegel, Schreibtisch
- 1x CEE-Anschluß für maximale Stromversorgung

**Ansprechpartner: Carsten Kley, Mobil: +49 (0)172 – 9702852, Mail: [info@filmobil.de](mailto:info@filmobil.de)**

**mobile Teststation T9: (6 Trailer vorhanden)**



- innerhalb weniger Minuten einsatzbereit aufgebaut
- ein großer Raum mit Tisch, Toilette, Waschbecken, Gasheizung, Klimaanlage, Liegefläche
- 1x CEE-Stromanschluß

**mobile Toiletten (autark durch Frischwasser- und Abwassertank):**

**mobile Toilette K1:**



- Solarpanel inkl. Lithium-Batterie für autarke Stromversorgung (Einsatzzeit wetterabhängig)
- effektive Vakuumpumpe (je Spülung Verbrauch von nur 0,8 Liter Frischwasser!!)
- Herrenabteil: 1x Toilette + 1x Pissoir / Damenabteil: 2x Toilette
- Fassungsvermögen Frischwassertank: 800 Liter - Abwassertank: 1350 Liter
- beheizter Abwassertank für Nutzung bei niedrigen Temperaturen
- elektrische Belüftung / elektrische Heizlüfter Herrenabteil- und Damenabteil sowie im Serviceraum
- großes Display für diverse Anzeigen (z.B.: Füllstände Frischwasser- und Abwassertank, Temperaturen in den einzelnen Kabinen, Temperatur Abwassertank, Störungsmeldungen) im Serviceraum verbaut
- modisches Handwaschbecken Herren- und Damenabteil
- edles Innendesign in den Kabinen (Wasserfest und leicht zu reinigen)
- ansprechende LED-Beleuchtung Herren- und Damenabteil

**Ansprechpartner: Carsten Kley, Mobil: +49 (0)172 – 9702852, Mail: [info@filmobil.de](mailto:info@filmobil.de)**

### **mobile Toilette K2:**



- Effektive Vakuumpumpe (je Spülung Verbrauch von nur 0,8 Liter Wasser!!)
- Durch zusätzlichen Batteriebetrieb auch ohne Stromversorgung zeitlich begrenzt nutzbar
- Autark nutzbar durch eingebauten Frischwasser- und Abwassertank
- Fassungsvermögen Frischwassertank: 1150 Liter – Abwassertank: 1400 Liter
- Gasheizungen für autarken Einsatz auch ohne Stromanschluss
- Gemütlich eingerichtetes Herren- und Damenabteil
- Herrenabteil: 1x Toilette + 1x Pissoir / Damenabteil: 1x Toilette / Zusatzabteil: 1x Toilette
- LED-Beleuchtung sorgt für geringen Stromverbrauch

### **mobile Toilette K3:**



- Effektive Vakuumpumpe (je Spülung Verbrauch von nur 0,8 Liter Wasser!!)
- Durch zusätzlichen Batteriebetrieb auch ohne Stromversorgung zeitlich begrenzt nutzbar
- Autark nutzbar durch eingebauten Frischwasser- und Abwassertank
- Fassungsvermögen Frischwassertank: 450 Liter – Abwassertank: 400 Liter + 600 Liter
- Gasheizungen für autarken Einsatz auch ohne Stromanschluss
- Gemütlich eingerichtetes Herren- und Damenabteil
- Herrenabteil: 1x Toilette + 1x Pissoir / Damenabteil: 1x Toilette / Zusatzabteil: 1x Toilette
- LED-Beleuchtung sorgt für geringen Stromverbrauch

**Ansprechpartner: Carsten Kley, Mobil: +49 (0)172 – 9702852, Mail: [info@filmobil.de](mailto:info@filmobil.de)**

Stand: 17.03.2020